



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1064312 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	19/03/23	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Orden de emergencia
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment OP / Island OP	Status / Estado	OT emitida y liberada
		Supervisor	Facilities Infrastructure Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	731-BG-9003
Manufacturer / Fabricante	CPC Engineer Project Design
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Ammonium Nitrate Storage Shed
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PORT Port Site Buildings
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	4W Insp Mech Fire Hose Station

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	4W Insp Mech Fire Hose Station
	4W Insp Mech Fire Hose Station

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	SFPR Infrastructure Handyman	10.00	3.50

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
031742			10.00	8.00

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

TAREA

4W Inspección Mecánica Gabinetes de Manguera contra incendio

4W320M1250_20

PROPOSITO

Realizar las actividades de inspección, limpieza y mantenimiento de los Gabinetes de manguera contra incendios, para asegurar que los implementos de seguridad guardados en el interior permanezcan operativos y en condiciones de ser utilizados. cualquier momento.

ALCANCE:

Proporcionar los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento mecánico cada cuatro (4) semanas a los Gabinetes de manguera contra incendios.

PRERREQUISITOS

Personas requeridas	PPE	Herramientas & Equipos	Competencia
2 técnicos Mecánicos	Standard PPE	Orden de trabajo, procedimiento, porta papeles y lápiz	Entrenado en la tarea para hacer el procedimiento
	Botas de seguridad 	Juego de llaves y herramientas Mecanicas	Conocimientos básicos en sistema contraincendios
		Aspiradora 	Conocimientos en las Normas NFPA 25

WARNING!

Peligros	Controles
PPF # 12 Comportamiento humano En cualquier lugar donde se encuentra el trabajador	Analizar el entorno y mantener siempre una actitud segura

CÓDIGOS DE CONDICIÓN PM

1	Condición pobre	Necesita atención urgente
2	Condición promedio	Puede requerir atención
3	Condición de servicio	No requiere atención

APROBACIÓN DETALLADA CONTROLADA

ESTADO DEL DOCUMENTO:

PREPARADO POR:

REVISION

0

FECHA:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIÓN:

FIRMA DEL APROBADOR:

15-3-23

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Mantener las condiciones de aseo y funcionamiento adecuadas del sitio de trabajo al comienzo, durante y al final de las actividades de inspección y limpieza.
2. Señalizar la zona de trabajo.
3. Consultar toda la documentación antes de comenzar el trabajo.
4. Verificar todas las herramientas y materiales para ejecutar el trabajo.

5. Realizar el análisis de riesgo de campo.



6. Preparar el plan y la ruta de evacuación

EQUIPO: Registrar todos los equipos y dispositivos a inspeccionar

Item	Tag Number	Descripción	Cantidad
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

REVISION GENERAL	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Asegurar de que el gabinete esté correctamente marcado con la señal "Fire Hose" y sea accesible.	/	/	/	/								
Verificar que el gabinete este hermético y le funcionen correctamente los mecanismos de cierre.	/	/	/	/								
Comprobar que el cuerpo del gabinete no este roto ni con grietas.	/	/	/	/								
Limpiar el polvo, suciedad, arena, virutas, grasa, escoria con una pieza de tela humedecida, con un detergente suave	/	/	/	/								
Asegurar que la puerta del gabinete pueda abrírselo suficiente para acceder al interior. Quitar cualquier objeto que impida la apertura de la puerta.	/	/	/	/								
Engrasar los cierres y bisagras.	/	/	/	/								

Item	Code	Descripción de la falla / Acción recomendada / Generación de orden de trabajo	W/O
Item	Code	Reparaciones y ajustes realizados / terminados	W/O

Completado por	
Firma	
Fecha	15-3-23

Supervisor	
Firma	
Fecha	

This page intentionally left blank.